

樹谷園區施工申請書

中華民國 年 月 日			
茲以 _____ 工程需要至 貴園區施工，並遵守相關勞工安全衛生法規各項規定執行； 檢附相關申請文件如附件，請 查照惠予同意見覆。			
此致		服務中心	
		申請單位：_____	
		申請人：_____	
		聯絡電話：_____	
施工路段 起迄地點	施工地點_____路，道路公里數 _____ ~ _____ km (鄰近_____地點)		
施工廠商	監工人員：_____ 聯絡電話：_____		
作業類別	☐ 1. 地面開挖(附) ☐ 2. 管路埋設 ☐ 3. 線路拉設 ☐ 4. 桿件設立 ☐ 5. 路面修補 ☐ 6. 人孔維修 ☐ 7. 路燈維修 ☐ 8. 號誌維修 ☐ 9. 標線誌維修 ☐ 10. 路面清潔 ☐ 11. 排水道清潔 ☐ 12. 植栽修剪 ☐ 13. 其他：_____		
環境潛在 危險因素	☐ 1. 墜落 ☐ 2. 跌倒 ☐ 3. 感電 ☐ 4. 缺氧 ☐ 5. 切、割傷 ☐ 6. 交通意外 ☐ 7. 物料掉落 ☐ 8. 影響第三單位 ☐ 9. 其他：_____		
防護措施	☐ 1. 施工標示 ☐ 2. 圍欄 ☐ 3. 道路管制(附) ☐ 4. 交管人員 ☐ 5. 手部防護 ☐ 6. 臉部防護 ☐ 7. 呼吸防護 ☐ 8. 消防器材 ☐ 9. 其他：_____		
施工位置原地貌 種類及面積	☐ 1. 瀝青混凝土路面：長度 _____ m，寬度 _____ m，面積 _____ m ² ，深度 _____ m。 ☐ 2. 水泥路面：長度 _____ m，寬度 _____ m，面積 _____ m ² ，深度 _____ m。 ☐ 3. 地磚人行道路面：長度 _____ m，寬度 _____ m，面積 _____ m ² ，深度 _____ m。 ☐ 4. 綠地：長度 _____ m，寬度 _____ m，面積 _____ m ² ，深度 _____ m。 (含喬木：_____株，灌木：_____株，地被：_____m ² ，草皮：_____m ²)。 ☐ 5. 其它_____：長度 _____ m，寬度 _____ m，面積 _____ m ² ，深度 _____ m。		
申請施工日期 (由申請單位填列)	自中華民國 年 月 日起 至中華民國 年 月 日止	施工 時段	自 時 分起， 至 時 分止。
核定施工日期 (由核發單位填列)	自中華民國 年 月 日起 至中華民國 年 月 日止	施工 時段	自 時 分起， 至 時 分止。

備註：1.請檢附下列文件：(申請施工位置以紅色標示)

- ☐申請書乙式二份。 ☐施工位置平面圖乙式二份(含詳細設計平面圖)。
 - ☐施工計畫書二份(內含施工圖說、施工方法、施工機具設備及施工機具動線範圍圖、交通安全管制措施、路面清潔、工程進度表及品管作業等)。
 - ☐相關介面之套圖及協議資料(內含與相關介面廠商之會議紀錄、施工單位之監造核章)
 - ☐勞工安全衛生管理計畫書乙式二份 ☐緊急應變計畫書乙式二份
 - ☐無涉及遺址區☐涉及文化遺址，並取得台南市文化資產管理處同意函及會勘紀錄
- 2.施工單位簽收本許可單時，應確實了解所有關工作環境因素。
- 3.施工過程中若有任何損及第三者(或核發單位)之權益時，得立即停止施工，並與第三單位協調通知後取得同意後方可施工。
- 4.道路開挖需檢附“樹谷園區服務中心受理申請挖掘道路埋設管線申請書”
- 5.註明“附”應檢附相關施工申請文件及資料。

樹谷園區道路封閉申請書

申請日期： 年 月 日

申請單位：

申請人／聯絡方式：

道路封閉日期： 年 月 日 時～ 年 月 日 時

封閉路段：

事 由：

封閉措施：（請簡述以何種方式封閉道路與設置警告標示位置）

服務中心

申請單位

樹谷園區服務中心受理申請挖掘道路埋設管線申請書

(第 1 頁/共 2 頁)

受理單位：樹谷園區服務中心

申請日期： 年 月 日

申請單位(請填寫發票抬頭)		統編	
住址	聯繫人	電話	
工程名稱			
申請次數	☐ 第一次申請 ☐ 第 ____ 次申請展延	申請展延	1、原許可日期文號： 2、申請展延原因：
施及 工 內 地 點 容		施工日期 自 年 月 日 起 至 年 月 日 止	修復期限 年 月 日
使用類別及面積	瀝青混凝土路面 平方公尺。 混凝土構造物 平方公尺。 水溝壁(面) 平方公尺。 綠地部分 平方公尺。 路 基 平方公尺。 其他：		
責任保固	申請人 ☐ 同意 ☐ 不同意，有關管溝回填工作，於服務中心驗收接管起，保固一年。於保固期限內因挖掘部分未確實施工而致路面下陷者，申請人應負責修復及擔責衍生之相關法律責任。		

申請人：

備註：

- 一、本申請書一式填寫二份，送樹谷園區服務中心依「樹谷園區服務中心受理申請挖掘道路埋設管線作業要點」審核。
- 二、申請人依「樹谷園區服務中心代辦挖掘道路線補費一覽表」繳納代辦挖掘道路線補費，應於期限內繳納，並取得挖掘同意文件後，始得進行挖掘。
- 三、管線工程挖掘道路，不論何時收工，均應先將已挖掘之部分妥為填復或以鋼板覆蓋，並清除物料，以維交通，其不能填覆或不能覆蓋者，豎立日間或夜間明顯警告號誌，以維交通安全。
- 四、未經核准擅自挖掘或未依核准計畫施工者，責令恢復原狀，如足以產生損害於公眾或他人者，應負賠償及刑事責任。
- 五、如因施工不良或安全設施有欠周密而致損害人民生命身體或財產。由申請人負損害賠償責任。

樹谷園區服務中心受理申請挖掘道路埋設管線許可核定書

(第 2 頁/共 2 頁)

日期： 年 月 日

申請單位基本資料	申請人： 住 址： 聯繫人： 電 話：			
工程名稱				
挖掘地點以紅色表明請註明方向		代辦修復費之計算明細	1、金額：新台幣_____元 2、計算明細：	
核定	主管	會計	組長	承辦

侷限空間進入許可申請書(申請單位填寫)

申請書填報日期、時間_____

申請侷限空間進入許可日期及起迄時間_____

作業場所：_____ 作業內容：_____

作用設備器具：_____

作業場所可能存在之危害物質：

1. 作業場所空氣測定：時間____年____月____日____時____分

氧 _____% > 18 %

可燃性氣體 _____% L.E.L. < % 參考標準值

一氧化碳 _____ppm < ppm 參考標準值

硫化氫 _____ppm < ppm 參考標準值

其他作業場所可能存在或使用之有害物：

(有害物名稱) _____ppm < ppm 參考標準值

(有害物名稱) _____ppm < ppm 參考標準值

(註：危害物質濃度超過容許濃度者，審查是否有充足理由核發進入許可書)

2. 危害源之隔離

(1) ☐ 不適用

(2) ☐ 已妥適隔離

(3) ☐ 未隔離或不確定 (勾選此項者，審查是否有充足理由核發進入許可書)

3. 有無共同作業情形：

(1) ☐ 無

(2) ☐ 有共同作業情形，但已有協議組織及相關規範或注意事項，並由工作場所負責人擔任指揮及協調工作。

(3) ☐ 有共同作業情形，無協議組織及相關規範或注意事項 (勾選此項者，審查是否有充足理由核發侷限空間進入許可書)

4. 有與侷限空間相關之作業或場所應採取之措施或注意事項：

(1) ☐ 無

(2) ☐ 有，已採取必要措施如下：(如通風換氣、緊急沖淋、防爆工具、滅火器、警告標示及其他安全設施)

(3) ☐ 有，未採取必要措施 (勾選此項者，審查是否有充足理由核發進入許可書)

5. 進入人員、待命人員、支援人員已接受必要之訓練，是否需要再訓練？

(1) ☐ 是

(2) ☐ 否 (勾選此項者，審查是否有充足理由核發進入許可書)

6. 設備、器具

(1) 直讀式氣體偵測器

a. ☐ 有依作業場所可能存在之危害物質，置備必要之直讀式氣體偵測器

b. ☐ 未依作業場所可能存在之危害物質，置備必要之直讀式氣體偵測器

(勾選此項者，審查是否有充足理由核發進入許可書)

(2) 進入人具、待命人員配置 (肩負式)

無此情形 有 無

a. 安全帶及救生索

() () ()

- b. 吊升裝置 () () ()
c. 通信設備 () () ()
d. 進入及待命人員具備空氣呼吸器 () () ()
e. 防護衣 () () ()

(勾選無者，審查是否有充足理由核發進入許可書)

(3) 電氣設備合乎特殊規格 (防爆、漏電斷路等)

a. ☐ 是

b. ☐ 否 (勾選否者，審查是否有充足理由核發進入許可書)

7. 救援程序：_____

作業主管職稱：_____ 簽署：_____

所有侷限空間作業均應配置緊急應變人員

緊急應變人員姓名 工作號碼 緊急應變人員姓名 工作號碼

上述檢查項目均合規定 _____ 救護車 ***

部門 _____ 電話 _____ 安全組 ***

火 警 ***

作業環境空氣偵測協調組 ***

我們已對本許可書所授權之作業予以審視並予紀錄相關資料。書面指導與安全作業程序已收到。

許可書填表人職稱姓名：_____

審查人職稱姓名：_____

勞工安全衛生管理人員職稱姓名：_____

簽署人：_____ (雇主或其指定之代理人簽署進入許可)

本許可書應置備於作業場所，作業完畢送回安全衛生室：

正本 (勞工安全衛生管理單位)

副本 (單位主管)

樹谷園區服務中心道路挖掘線補費計算方式

單價：元


項次	項 目	代辦挖掘道路修復費		備 註
		每平方公尺單價	每公尺單價	
1	20 公分瀝青混凝土路面	1,490 元		含平均 10 公分厚修補調整碎石級配底層
2	人行道路面(有色水泥)及綠帶	2,000 元		
3	L 型溝		1,871 元	
4	抵石鋪面	758 元		
5	陶版鋪面	1,461 元		
6	柚面抵石磚鋪面	1145 元		
7	植栽-灌木(M2)	350 元		
8	植栽-喬木移植(株)	1,919 元		

附註：

1. 挖掘路面寬未達六十公分，以六十公分計算收取代辦挖掘道路線補費。
2. 挖掘路面者，依其挖掘位置計算刨除及加封路幅寬度(如下頁)，以加收五公分厚之封層費用為原則，倘道路中央設置分隔島者，以分隔島為界，如無需刨除原有 AC 時則免收刨除費用。
3. 挖掘橫越道路者，依其挖掘邊界各向外加計一公尺，計算刨除及加封路幅寬度。

樹谷園區服務中心道路挖掘線補費加封及刨除路幅計算說明

壹、二車道道路：道路剖面示意圖，假設有 A、B 二種申請道路挖掘位置，如下圖：




壹-1、若申請人申請挖掘位置為 A，則以 $L1$ 之寬度計算，若 $L1$ 不足單一車道寬，則以單一車道寬計算。

壹-2、若申請人申請挖掘位置為 B，則以 $(L1+L2)$ 之寬度計算

貳、四車道道路：道路剖面示意圖，假設有 A、B、C、D 四種申請道路挖掘位置，

如下圖：



貳-1、申請人申請挖掘位置為 A，則以 $L1$ 之寬度計算，若 $L1$ 不足單一車道寬，則以單一車道寬計算。

貳-2、申請人申請挖掘位置為 B，則以 $(L2+L3)$ 之寬度計算。

貳-3、申請人申請挖掘位置為 C，則以 $L3$ 之寬度計算，若 $L3$ 不足單一車道寬，則以單一車道寬計算。

貳-4、申請人申請挖掘位置為 D，則以 $(L3+L4)$ 之寬度計算。

參、道路無行車分向線或單行道：


參-1、瀝青混凝土路面寬度不足單一車道寬，則以實際寬度計算。

參-2、瀝青混凝土路面寬度達 3.75 公尺(含)以上，則以實際長度計算，且同時


挖掘二條(含)以上管溝，不論是否為同一申請人，皆以實際寬度計算。

肆、若有其他情形，請秉持壹、貳、參之精神，由服務中心自行辦理。

伍、線補費計價公式及刨鋪還原圖說如下：



計價範例二：



計價範例三：

